

# Aurora

Сталкиваясь с выбором, очень часто задумывается:  
«Может ли недорогое быть хорошим?!»

Мы разрушили жестокие стереотипы! Банная печь Grill'D™ Aurora создана для любого кошелька и отвечает всем необходимым требованиям:

- Это незабываемый дизайн.
- Идеальная функциональность и надежность конструкции.
- Размер дров и количество камней в каменке не уступают более дорогим печам.

Традиции – не место для экспериментов, мы изготавливаем печи Grill'D™ Aurora из специальной стали повышенной прочности 09Г2С (ГОСТ 19281-2014) для обеспечения эксплуатации печи в течение длительного времени.

Топка Grill'D™ Aurora наделена избыточной прочностью, не подвержена деформации благодаря конструкционным решениям и свойствам применяемой стали толщиной в наиболее ответственных местах до 5 мм.

Банная печь Grill'D™ Aurora – ее легко получить, но тяжело с ней расстаться!


\*\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации.  
Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации

# Aurora 160 *short black*



- Объём парильного помещения: 6–16 м<sup>3</sup>
- Для растопки из парильного помещения
- Цвет топки, кожуха-конвектора и дверцы – чёрный
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 27 см
- Масса камней – 58 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 44 кг
- Длина поленьев – до 390 мм
- Срок службы не менее 7 лет \*

\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.



Сталь  
повышенной  
прочности

ГОСТ 19281-2014  
марка: 09Г2С




**Grill'D™**  
ПЕЧИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

# Aurora 160 *long black*



- Объём парильного помещения: 6-16 м<sup>3</sup>
- Для растопки из смежного помещения
- Цвет топки, кожуха-конвектора и дверцы – чёрный
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 27 см
- Масса камней – 58 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 46 кг
- Длина поленьев – до 390 мм
- Срок службы не менее 7 лет \*

\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.





# Aurora

Grill'D



**Grill'D™**  
ПЕЧИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

# Cometa

Банная печь Grill'D™ Cometa собрала в себе, на первый взгляд, несовместимые качества – это современный дизайн и функциональность классической русской бани с открытой каменкой и большим количеством камней, что уменьшает излучение, исходящее от стенок элементов топки, при этом камень прекрасно аккумулирует тепло и сохраняет его на протяжении длительного времени. Встроенные в топку ребра конвекции позволяют сократить время нагрева камней в каменке и помещении парной.

Традиции – не место для экспериментов, мы изготавливаем печи Grill'D™ Cometa из специальной стали повышенной прочности 09Г2С (ГОСТ 19281-2014) для обеспечения эксплуатации печи в течение длительного времени. Топка Grill'D™ Cometa наделена избыточной прочностью, не подвержена деформации благодаря конструкционным решениям и свойствам применяемой стали толщиной в наиболее ответственных местах до 5 мм.

Хотите приятно удивить своих друзей и близких? Банная печь Grill'D™ Cometa – это правильный выбор.


\*\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации.  
Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации

# Cometa 180 *short black*



- Объём парильного помещения: 8-18 м<sup>3</sup>
- Для растопки из парильного помещения
- Цвет: топка, сетка для камней и дверца – черный
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 27 см
- Масса камней – 90 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 70 кг
- Длина поленьев – до 390 мм
- Срок службы не менее 10 лет \*

\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.



# Cometa 180 *short grey*



- Объём парильного помещения: 8-18 м<sup>3</sup>
- Для растопки из парильного помещения
- Цвет: топка и дверца – черный, сетка для камней – серый
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 27 см
- Масса камней – 90 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 70 кг
- Длина поленьев – до 390 мм
- Срок службы не менее 10 лет \*

\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.



Сталь  
повышенной  
прочности

ГОСТ 19281-2014  
марка: 09Г2С




# Cometa 180 *long black*




- Объём парильного помещения: 8–18 м<sup>3</sup>
- Для растопки из смежного помещения
- Цвет: топка, сетка для камней и дверца – черный
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 27 см
- Масса камней – 90 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 72 кг
- Длина поленьев – до 390 мм
- Срок службы не менее 10 лет \*

\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.




Сталь  
повышенной  
прочности

ГОСТ 19281-2014  
марка: 09Г2С



**Grill'D™**  
ПЕЧИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

# Cometa 180 *long grey*



- Объём парильного помещения: 8-18 м<sup>3</sup>
- Для растопки из смежного помещения
- Цвет: топка и дверца – черный, сетка для камней – серый
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 27 см
- Масса камней – 90 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 72 кг
- Длина поленьев – до 390 мм
- Срок службы не менее 10 лет \*

\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.





# Cometa



**Grill'D™**  
ПЕЧИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

# Optima

Банные печи Grill'D™ Optima исполнены в стиле расточительных шестидесятых, когда надежность определялась толщиной и массой. Традиции – не место для экспериментов, мы изготавливаем печи Grill'D™ Optima из специальной стали повышенной прочности 09Г2С (ГОСТ 19281-2014), для обеспечения эксплуатации печи в течение десятков лет.

Топка Grill'D™ Optima наделена избыточной прочностью, не подвержена деформации благодаря конструкционным решениям и свойствам применяемой стали, толщиной, в наиболее ответственных местах до 5 мм.

Высокий КПД печей Grill'D™ Optima гарантирует нагрев парного помещения и камней за две полных закладки дров.

Отличительные особенности банной печи Grill'D™ Optima от аналогичных печей других производителей – это защитный конвекционный корпус, выполненный из стали 1,5 мм, обеспечивающий равномерное распределение теплового потока, значительно снижает инфракрасное излучение, в три раза долговечней и так же не подвержен деформации.

Большая коллекция печей Grill'D™ Optima позволит правильно подобрать печь по техническим и эстетическим параметрам.

Банная печь Grill'D™ Optima станет душой и сердцем любой, даже самой изысканной бани и будет радовать Вас и Ваших близких десятки лет.

Все печи Grill'D™, произведенные с 16 ноября 2015 г. комплектуются дверцей с жаростойким стеклом ROBAX, 4 мм.


\*\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации.  
Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации

# Optima 150 *short black*



- Объём парильного помещения: 6-15 м<sup>3</sup>
- Для растопки из парильного помещения
- Цвет топки, кожуха-конвектора и дверцы – чёрный
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 27 см
- Масса камней – 40 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 60 кг
- Длина поленьев – до 350 мм
- Возможность замены кожуха-конвектора на сетку-каменку модели печи Leo 130 short
- Срок службы не менее 10 лет \*

\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.




**Grill'D™**  
ПЕЧИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

# Optima 150 *short deluxe*



- Объём парильного помещения: 6-15 м<sup>3</sup>
- Для растопки из парильного помещения
- Цвет топки, кожуха-конвектора и дверцы – чёрный.  
Материал логотипа и заклёпок – медь
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 27 см
- Масса камней – 40 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 60 кг
- Длина поленьев – до 350 мм
- Возможность замены кожуха-конвектора на сетку-каменку модели печи Leo 130 short
- Срок службы не менее 10 лет \*

\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.



Сталь  
повышенной  
прочности

ГОСТ 19281-2014  
марка: 09Г2С




# Optima 150 *long black*



- Объём парильного помещения: 6-15 м<sup>3</sup>
- Для растопки из смежного помещения
- Цвет топки, кожуха-конвектора и дверцы – чёрный
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 27 см
- Масса камней – 40 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 64 кг
- Длина поленьев – до 350 мм
- Возможность замены кожуха-конвектора на сетку-каменку модели печи Leo 130 long
- Срок службы не менее 10 лет \*

\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.




**Grill'D™**  
ПЕЧИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

# Optima 150 *long deluxe*



- Объём парильного помещения: 6-15 м<sup>3</sup>
- Для растопки из смежного помещения
- Цвет топки, кожуха-конвектора и дверцы – чёрный.  
Материал логотипа и заклёпок – медь
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 27 см
- Масса камней – 40 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 64 кг
- Длина поленьев – до 350 мм
- Возможность замены кожуха-конвектора на сетку-каменку модели печи Leo 130 long
- Срок службы не менее 10 лет \*

\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.




# Optima 150 *window black*



- Объём парильного помещения: 6-15 м<sup>3</sup>
- Для растопки из смежного помещения
- Цвет топки, кожуха-конвектора и дверцы – чёрный
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 39 см
- Масса камней – 40 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 74 кг
- Длина поленьев – до 350 мм
- Срок службы не менее 10 лет \*

\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.




**Grill'D™**  
ПЕЧИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

# Optima 150 *window deluxe*



- Объём парильного помещения: 6-15 м<sup>3</sup>
- Для растопки из смежного помещения
- Цвет топки, кожуха-конвектора и дверцы – чёрный.  
Материал логотипа и заклёпок – медь
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 39 см
- Масса камней – 40 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 74 кг
- Длина поленьев – до 350 мм
- Срок службы не менее 10 лет \*

\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.



Сталь  
повышенной  
прочности

ГОСТ 19281-2014  
марка: 09Г2С




# Optima 250 *short black*



- Объём парильного помещения: 10-25 м<sup>3</sup>
- Для растопки из парильного помещения
- Цвет топки, кожуха-конвектора и дверцы – чёрный
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 27 см
- Масса камней – 45 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 69 кг
- Длина поленьев – до 390 мм
- Возможность замены кожуха-конвектора на сетку-каменку модели печи Leo 240 short
- Срок службы не менее 10 лет \*

\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.



**Grill'D™**  
ПЕЧИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

# Optima 250 *short deluxe*



- Объём парильного помещения: 10-25 м<sup>3</sup>
- Для растопки из парильного помещения
- Цвет топки, кожуха-конвектора и дверцы – чёрный.  
Материал логотипа и заклёпок – медь
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 27 см
- Масса камней – 45 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 69 кг
- Длина поленьев – до 390 мм
- Возможность замены кожуха-конвектора на сетку-каменку модели печи Leo 240 short
- Срок службы не менее 10 лет \*

\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.




# Optima 250 *long black*



- Объём парильного помещения: 10-25 м<sup>3</sup>
- Для растопки из смежного помещения
- Цвет топки, кожуха-конвектора и дверцы – чёрный
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 27 см
- Масса камней – 45 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 74 кг
- Длина поленьев – до 390 мм
- Возможность замены кожуха-конвектора на сетку-каменку модели печи Leo 240 long
- Срок службы не менее 10 лет \*

\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.



Сталь  
повышенной  
прочности

ГОСТ 19281-2014  
марка: 09Г2С

3 мм

5 мм



**Grill'D™**  
ПЕЧИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

# Optima 250 *long deluxe*



- Объём парильного помещения: 10-25 м<sup>3</sup>
- Для растопки из смежного помещения
- Цвет топки, кожуха-конвектора и дверцы – чёрный.  
Материал логотипа и заклёпок – медь
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 27 см
- Масса камней – 45 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 74 кг
- Длина поленьев – до 390 мм
- Возможность замены кожуха-конвектора на сетку-каменку модели печи Leo 240 long
- Срок службы не менее 10 лет \*

\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.




# Optima 250 *window black*



- Объём парильного помещения: 10-25 м<sup>3</sup>
- Для растопки из смежного помещения
- Цвет топки, кожуха-конвектора и дверцы – чёрный
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 39 см
- Масса камней – 45 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 83 кг
- Длина поленьев – до 390 мм
- Возможность замены кожуха-конвектора на сетку-каменку модели печи Leo 240 window
- Срок службы не менее 10 лет \*

\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.




**Grill'D™**  
ПЕЧИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

# Optima 250 *window deluxe*



- Объём парильного помещения: 10-25 м<sup>3</sup>
- Для растопки из смежного помещения
- Цвет топки, кожуха-конвектора и дверцы – чёрный.  
Материал логотипа и заклёпок – медь
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 39 см
- Масса камней – 45 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 83 кг
- Длина поленьев – до 390 мм
- Возможность замены кожуха-конвектора на сетку-каменку модели печи Leo 240 window
- Срок службы не менее 10 лет \*

\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.




# Optima 320 *window black*




- Объём парильного помещения: 15-32 м<sup>3</sup>
- Для растопки из смежного помещения
- Цвет топки, кожуха-конвектора и дверцы – чёрный
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 39 см
- Масса камней – 55 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 100 кг
- Длина поленьев – до 470 мм
- Возможность замены кожуха-конвектора на сетку-каменку модели печи Leo 300 window
- Срок службы не менее 10 лет \*

\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.




**Grill'D™**  
ПЕЧИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

# Optima 320 *window deluxe*



- Объём парильного помещения: 15-32 м<sup>3</sup>
- Для растопки из смежного помещения
- Цвет топки, кожуха-конвектора и дверцы – чёрный.  
Материал логотипа и заклёпок – медь
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 39 см
- Масса камней – 55 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 100 кг
- Длина поленьев – до 470 мм
- Возможность замены кожуха-конвектора на сетку-каменку модели печи Leo 300 window
- Срок службы не менее 10 лет \*

\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.





uptima



# Leo

Банная печь Grill'D™ Leo то, что нужно для настоящих ценителей Русской бани, закладка большого количества камней в каменку позволяет уменьшить излучение исходящее от стенок топки, при этом камень прекрасно аккумулирует тепло и сохраняет его на протяжении длительного времени.

Традиции – не место для экспериментов, мы изготавливаем печи Grill'D™ Leo из специальной стали повышенной прочности 09Г2С (ГОСТ 19281-2014) для обеспечения эксплуатации печи в течение десятков лет.

Топка Grill'D™ Leo наделена избыточной прочностью, не подвержена деформации благодаря конструкционным решениям и свойствам применяемой стали толщиной в наиболее ответственных местах до 5 мм.

Высокий КПД печей Grill'D™ Leo гарантирует максимально быстрый нагрев парного помещения и камней по всему объёму каменки.

Большая коллекция печей Grill'D™ Leo позволит правильно подобрать печь по техническим и эстетическим параметрам.

Все печи Grill'D™, произведенные с 16 ноября 2015 г. комплектуются дверцей с жаростойким стеклом ROBAX, 4 мм.


\*\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации.  
Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации

# Leo 130 *short black*



- Объём парильного помещения: 6-13 м<sup>3</sup>
- Для растопки из парильного помещения
- Цвет топки, сетки для камней и дверцы – чёрный
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 27 см
- Масса камней – 110 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 54 кг
- Длина поленьев – до 350 мм
- Возможность замены сетки-каменки на кожух-конвектор печи Optima 150 short
- Срок службы не менее 10 лет \*

\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.



Сталь  
помощи  
прочности

ГОСТ 19281-2014  
марка: 09Г2С




# Leo 130 *short grey*



- Объём парильного помещения: 6-13 м<sup>3</sup>
- Для растопки из парильного помещения
- Цвет: топка, дверца – чёрный, сетка для камней – серый
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 27 см
- Масса камней – 110 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 54 кг
- Длина поленьев – до 350 мм
- Возможность замены сетки-каменки на кожух-конвектор печи Optima 150 short
- Срок службы не менее 10 лет \*

\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.




# Leo 130 *long black*




- Объём парильного помещения: 6-13 м<sup>3</sup>
- Для растопки из смежного помещения
- Цвет топки, сетки для камней и дверцы – чёрный
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 27 см
- Масса камней – 110 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 60 кг
- Длина поленьев – до 350 мм
- Возможность замены сетки-каменки на кожух-конвектор печи Optima 150 long
- Срок службы не менее 10 лет \*

\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.



## Сталь повышенной прочности

ГОСТ 19281-2014  
марка: 09Г2С




# Leo 130 *long grey*



- Объём парильного помещения: 6-13 м<sup>3</sup>
- Для растопки из смежного помещения
- Цвет: топка, дверца – чёрный, сетка для камней – серый
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 27 см
- Масса камней – 110 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 60 кг
- Длина поленьев – до 350 мм
- Возможность замены сетки-каменки на кожух-конвектор печи Optima 150 long
- Срок службы не менее 10 лет \*

\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.




# Leo 240 *short black*



- Объём парильного помещения: 10-24 м<sup>3</sup>
- Для растопки из парильного помещения
- Цвет топки, сетки для камней и дверцы – чёрный
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 27 см
- Масса камней – 165 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 63 кг
- Длина поленьев – до 390 мм
- Возможность замены сетки-каменки на кожух-конвектор печи Optima 250 short
- Срок службы не менее 10 лет \*

\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.



Сталь  
повышенной  
прочности

ГОСТ 19281-2014  
марка: 09Г2С



# Leo 240 *short grey*



- Объём парильного помещения: 10-24 м<sup>3</sup>
- Для растопки из парильного помещения
- Цвет: топка, дверца – чёрный, сетка для камней – серый
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 27 см
- Масса камней – 165 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 63 кг
- Длина поленьев – до 390 мм
- Возможность замены сетки-каменки на кожух-конвектор печи Optima 250 short
- Срок службы не менее 10 лет \*

\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.




# Leo 240 *long black*



- Объём парильного помещения: 10-24 м<sup>3</sup>
- Для растопки из смежного помещения
- Цвет топки, сетки для камней и дверцы – чёрный
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 27 см
- Масса камней – 165 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 68 кг
- Длина поленьев – до 390 мм
- Возможность замены сетки-каменки на кожух-конвектор печи Optima 250 long
- Срок службы не менее 10 лет \*

\* - срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие - 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.



# Leo 240 *long grey*



- Объём парильного помещения: 10-24 м<sup>3</sup>
- Для растопки из смежного помещения
- Цвет: топка, дверца – чёрный, сетка для камней – серый
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 27 см
- Масса камней – 165 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 68 кг
- Длина поленьев – до 390 мм
- Возможность замены сетки-каменки на кожух-конвектор печи Optima 250 long
- Срок службы не менее 10 лет \*

\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.



## Сталь повышенной прочности

ГОСТ 19281-2014  
марка: 09Г2С

3 мм

5 мм




# Leo 240 *window black*



- Объём парильного помещения: 10-24 м<sup>3</sup>
- Для растопки из смежного помещения
- Цвет топки, сетки для камней и дверцы – чёрный
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 39 см
- Масса камней – 165 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 78 кг
- Длина поленьев – до 390 мм
- Возможность замены сетки-каменки на кожух-конвектор печи Optima 250 window
- Срок службы не менее 10 лет \*

\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.




**Grill'D™**  
ПЕЧИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

# Leo 240 *window grey*



- Объём парильного помещения: 10-24 м<sup>3</sup>
- Для растопки из смежного помещения
- Цвет: топка, дверца – чёрный, сетка для камней – серый
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 39 см
- Масса камней – 165 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 78 кг
- Длина поленьев – до 390 мм
- Возможность замены сетки-каменки на кожух-конвектор печи Optima 250 window
- Срок службы не менее 10 лет \*

\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.



Сталь  
повышенной  
прочности

ГОСТ 19281-2014  
марка: 09Г2С




# Leo 300 *window black*



- Объём парильного помещения: 15-30 м<sup>3</sup>
- Для растопки из смежного помещения
- Цвет топки, сетки для камней и дверцы – чёрный
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 39 см
- Масса камней – 230 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 96 кг
- Длина поленьев – до 470 мм
- Возможность замены сетки-каменки на кожух-конвектор печи Optima 320 window
- Срок службы не менее 10 лет \*

\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.



Сталь  
повышенной  
прочности

ГОСТ 19281-2014  
марка: 09Г2С




**Grill'D™**  
печи повышенной прочности

# Leo 300 *window grey*



- Объём парильного помещения: 15-30 м<sup>3</sup>
- Для растопки из смежного помещения
- Цвет: топка, дверца – чёрный, сетка для камней – серый
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 39 см
- Масса камней – 230 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 96 кг
- Длина поленьев – до 470 мм
- Возможность замены сетки-каменки на кожух-конвектор печи Optima 320 window
- Срок службы не менее 10 лет \*

\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.





Leo





# Fortuna

Многие профессионалы и ценители банного дела находятся в поиске идеальной печи для себя и своих близких.

Мы создали печь, которая удовлетворит даже самого требовательного и искушенного банщика.

**Уникальная конструкция банной печи Grill'D™ Fortuna позволяет достичь следующих результатов:**

1. Очень высокий КПД печи, достаточно одной полной закладки дров, чтобы полностью разогреть парильное помещение и подогреть камни до необходимой температуры.

2. Два вида каменки и мощные радиаторы конвекторы позволяют использовать печь в разных режимах:

- Режим мелкодисперсного пара позволяет достичь внутренняя, закрытая каменка, нагревая камни более 400 °C, обеспечивая уже после 45 минут работы самую комфортную атмосферу в парильном помещении.
- Режим классического пара может обеспечить наружная каменка.
- Режим сауны – сухой бани можно достичь с помощью радиаторов конвектора, в кратчайшие сроки.

Традиции – не место для экспериментов, мы изготавливаем печи Grill'D™ Fortuna из специальной стали повышенной прочности 09Г2С (ГОСТ 19281-2014) для обеспечения эксплуатации печи в течение десятков лет.

Топка Grill'D™ Fortuna наделена избыточной прочностью, не подвержена деформации благодаря конструкционным решениям и свойствам применяемой стали толщиной в наиболее ответственных местах до 5 мм.


Банная печь Grill'D™ Fortuna – это возможность оценить по-настоящему Вашу новую, любимую баню.

# Fortuna 200 *window black*



- Объём парильного помещения: 10–20 м<sup>3</sup>
- Для растопки из смежного помещения
- Цвет топки, кожуха-конвектора и дверцы – чёрный
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 39 см
- Масса камней: наружной каменки – 15 кг; внутренней каменки – 40 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 108 кг
- Длина поленьев – до 350 мм
- Срок службы не менее 10 лет \*

\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.




# Fortuna 280 *window black*



- Объём парильного помещения: 15-28 м<sup>3</sup>
- Для растопки из смежного помещения
- Цвет топки, кожуха-конвектора и дверцы – чёрный
- Дверца стальная с термостойким стеклом Robax® толщиной 4 мм, диагональю 39 см
- Масса камней: наружной каменки – 20 кг; внутренней каменки – 55 кг
- Диаметр дымохода – Ø115 мм
- Масса печи – 123 кг
- Длина поленьев – до 390 мм
- Срок службы не менее 10 лет \*

\* – срок службы является расчетным, при условии соблюдения требований инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев. Гарантийные условия описаны в п. 6 инструкции по эксплуатации.



Сталь  
повышенной  
прочности

ГОСТ 19281-2014  
марка: 09Г2С




3 мм

5 мм

# Дополнительное оборудование

## Усиление камеры горения

Комплект – три элемента, из нержавеющей стали 2 мм



Leo 130, Optima 150

Вес: 2,6 кг


Длина: 347 мм



Leo 240, Optima 250

Вес: 2,8 кг

Длина: 387 мм



Fortuna 200


Вес: 2,6 кг

Длина: 347 мм

Fortuna 280

Вес: 2,8 кг

Длина: 387 мм



Aurora 160, Cometa 180

Вес: 2,8 кг

Длина: 387 мм

Leo 300, Optima 320

Вес: 3,3 кг

Длина: 467 мм

## Теплообменник навесной

- Материал: AISI 409 2 мм,
- Объём: 1,7 л
- Устанавливается на все печи Grill'D Leo и Optima



Grill'D Leo L600 D300 black

Вес: 6 кг,

Габариты: 600 x 300 мм

Устанавливается на все печи Leo



Grill'D Leo L600 D300 grey

Вес: 6 кг,

Габариты: 600 x 300 мм

Устанавливается на все печи Leo



Grill'D Optima L600 D300 black

Вес: 6 кг,

Габариты: 600 x 300 x 300 мм

Устанавливается на все печи Optima



Grill'D Optima L600 D300 deluxe

Вес: 6 кг,

Габариты: 600 x 300 x 300 мм

Устанавливается на все печи Optima